


TECHNISCHE DATEN

ROLF BENZ RONDO




**ROLF
BENZ**

- Holz-Innengerüst
- Stahlwellen-Unterfederung
- Sitz aus hochwertigem Kaltschaum, schichtweise aufgebaut, abgedeckt mit einer Matte bestehend aus 20% Viskoseschaum und 80% Mikrofasern und einer Hülle aus Polyestervlies
- Rückenauflage aus Polyurethanschaum
- Rückenkissen in Daunencharakter, in Kammern gearbeitet mit einer Füllung aus 100% Mikrofasern
- Rückenbezug mit Polyestervlies untersteppt
- Sitzhöhe wahlweise 42 cm oder 45 cm
- Füße wahlweise:
 - Aluminium Gussfuß poliert
 - Aluminium Gussfuß lackiert in RAL 9017 Verkehrsschwarz
 - Aluminium Gussfuß lackiert in RAL 7022 Umbragrau




Sitzhöhen lieferbar










! Wellenbildung und Sitzabdrücke sind aus Komfort- und Designgründen auch bei hochwertigen Rolf Benz Polstermöbeln nicht zu vermeiden. Alle Maße sind ca.-Angaben.

**ROLF
BENZ**



Sofabank





Aneihsofa*





XL-Anreihsofa*






Eck-Anreihsofa*



Eck-Anreihbank mit Polstersitz*



Polsterbank




Niedrig-Rückenkissen



Rückenkissenmatte




Kopfstütze




*Diese Elemente sind in ihrer linken Ausführung abgebildet. Sie sind aber auch gespiegelt in der rechten Ausführung verfügbar.

**ROLF
BENZ**


Kombinationsbeispiele




K-XL-ASO 525/146 li.
RUK-SET-XL-ASO 525/146 li.
PB 525/109
K-XL_ASO 525/146 re.
RUK-SET-XL-ASO 525/146 re.



K-E-ARB-PSZ- 525/229 li.
RUK-SET-E-ARB 525/229
K-ASO 525/229 re.



K-XL-ASO 525/146 li.
RUK-SET-XL-ASP 525/146 li.
K-ASO 525/229 re
RUK-SET-ASO 525/229



K-E-ASO 525/189 li.
RUK-SET-E-ASO 525/189 li.
K-ASO 525/166 re.
RUK-SET-ASO 525/166